



KOMO®
Productcertificaat
K2032/08



Uitgegeven 2018-11-01 Vervangt K2032/07
Geldig tot Onbepaald d.d. 2017-12-01
Pagina 1 van 3

Betonstraatstenen
Martens beton b.v.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2312 "Betonstraatstenen" d.d. 1 mei 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij betonstraatstenen worden periodiek gecontroleerd.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde betonstraatstenen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits betonstraatstenen voorzien zijn van het KOMO®-merk en bijbehorende aanduidingen op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Martens beton b.v.
Statendamweg 75-77, 4905 AD OOSTERHOUT
Postbus 30, 4900 AA OOSTERHOUT
Tel. 0162 42 29 00
Fax 0162 43 57 84
wbt-mabe@martensgroep.eu
www.martensgroep.eu

Productielocatie
Martens beton b.v.
Rederijweg 18
4906 CX OOSTERHOUT



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstraatstenen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van betonstraatstenen en bijbehorende betonnen hulpstukken.

Productspecificatie

De gecertificeerde betonstraatstenen en bijbehorende hulpstukken voldoen aan de onderstaande tabel productklassen betonstraatstenen en de eisen in BRL 2312 en NEN-EN 1338.

Tabel: Productklassen betonstraatstenen

Productklassen					
Vorm en afmetingen ¹⁾		Weersbestandheid ²⁾		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering	Klasse	Markering
2	K	3	D	3	H

1) max. verschil tussen 2 diagonalen van een rechte steen

2) vorstdooizoutbestandheid

Tabel: Productgegevens betonstraatstenen

Naam product(groep) ¹⁾	Range oppervlaktematens (mm)		Oppervlaktebehandeling ²⁾
	Min.	Max.	
BSS rechthoekig (NF)	209x103x57	213x107x83	a
BSS rechthoekig (NF)	208x102x96	214x108x124	a
BSS rechthoekig (BF)	218x107x67	222x111x83	a
BSS rechthoekig (BF)	217x106x96	223x112x124	a
BSS rechthoekig (BF type Forte)	218x107x96	222x111x124	a
BSS rechthoekig (NF)	209x209x77	213x213x83	a
BSS rechthoekig (BF)	218x218x77	222x222x83	a
BSS rechthoekig	198x48x77	202x52x83	a
BSS rechthoekig	210x68x77	214x72x83	a
BSS Bisschopsmutsen	293x173x77	297x177x83	a
BSS Bisschopsmutsen	292x172x96	298x178x124	a
BSS Halve	103x103x77	107x107x83	a

1) Met bijbehorende hulpstukken (bv bisschopsmutsen, halve etc.)

2) Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst, e. gestaalstraald c.q. design profilering



of

KOMO



K2032

Plaats van het merk

Betonstraatstenen worden geleverd in samengestelde pakketten waarop de aanduidingen op deugdelijke en duidelijke wijze zijn aangebracht.

Merken leveringsdocumenten en producten

Alle leveringsbonnen en elk pakket betonstraatstenen moet op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Het KOMO woord of KOMO[®] beeldmerk¹⁾ en nummer productcertificaat;
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponneerd handelsmerk;
- Als de betonstraatstenen geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden).

Merken producten

Elk pakket betonstraatstenen moet verder op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten overeenkomstig bovenstaande tabellen (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

1) Opmerking:

Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1338)



Betonstraatstenen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Martens beton b.v. te Oosterhout;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

In het kader van dit certificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit certificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 1338 Betonstraatstenen

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2312