

# KOMO<sup>®</sup>

## productcertificaat



Nummer	K14694/02	Vervangt	/01
Uitgegeven	2016-12-15	D.d.	2000-02-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

### Straatkolken

## Martens kunststoffen b.v.

#### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2021 "Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen" d.d. 01 april 1988, inclusief wijzigingsblad d.d. 16 september 2002, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde straatkolken bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de straatkolken voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy  
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Certificaathouder**  
Martens kunststoffen b.v.  
Statendamweg 7577  
4905 AD OOSTERHOUT NB  
Postbus 30  
4900 AA OOSTERHOUT NB  
T +31(0)162-422900  
F +31(0)162-452464

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

31/01/14/009



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Straatkolken

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

Kolken van PVC met gietijzeren kop, overeenkomstig BRL 2021.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

### NADERE SPECIFICATIE

De kolk is samengesteld uit onderdelen conform BRL 2021 met een gietijzeren kop en een kunststof onderbak volgens onderstaande tabel.

Type	Tekeningnummer	Datum
315 x 125	2015052759739	27-5-2015


### MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke kolk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding: PVC;
- klasse;
- productiecode;
- type aanduiding.

Beoordelingsrichtlijn: BRL 2021 (optioneel).

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor de opvang van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- het genoemde onder "Prestaties";
- NEN-EN 1610 "Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

### PRESTATIES

#### Producteisen

De kolk voldoet aan de eisen volgens BRL 2021.

#### Verkeersbelasting

De verkeersbelasting voldoet aan de omschrijving conform NEN-EN 124-1.

#### Toelichting

Door het ontbreken van een vastgestelde beproevingsmethode is voor de bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting gebruik gemaakt van een praktijkproef met de volgende randvoorwaarden:

- belasting met zwaar verkeer volgens NEN 7067;
- beproevingsperiode tenminste 6 maanden bij voldoende intensiteit;
- de kolken moeten zodanig worden geplaatst dat beproeving op verkeersbelasting plaatsvindt door belasting op de kop en door belasting naast de kop.

### VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

**Straatkolken**

---

**WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Martens kunststoffen b.v.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

**VERORDENING BOUWPRODUCTEN**

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring..

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

NEN-EN 1610:2015 Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen

NEN 7067

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij de BRL.