



KOMO® Productcertificaat K2550/17



Uitgegeven	2022-07-25	Vervangt	K2550/16
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2022-02-15
Pagina	1 van 3		

Ronde buizen van ongewapend en staalvezelbeton Martens beton b.v.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" d.d. 15 augustus 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Martens beton b.v.
Statendamweg 75, 4905 AD OOSTERHOUT NB
Postbus 30, 4900 AA OOSTERHOUT NB
Tel. 0162 42 29 00
verkoop-mabe@martensgroep.eu
www.martensgroep.eu

Productielocatie
Statendamweg 75
4905 AD OOSTERHOUT

Innovatiepark 15
4906 AA OOSTERHOUT



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Ronde buizen van ongewapend en staalvezelbeton

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van ronde buizen van ongewapend en staalvezelbeton. De producten zijn bestemd voor het transport van water of afvalwater onder vrij verval en/of inwendige waterdruk van 0,05 Mpa.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat (onder vermelding van het type rubberringverbinding):

Buistype	Diameter													
	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1600	1800	2000
Ronde buis van ongewapend beton		r/g	r/g ¹⁾	r/g ¹⁾	r/g ¹⁾	r/g	r/g	r/g	r/g	r/g	r/g			
Ronde buis van ongewapend beton, Type Forte			r/g ¹⁾	r/g ¹⁾	r/g ¹⁾		r/g		r/g					
Ronde buis van ongewapend beton, Type Qube							g		g					
Ronde buis van ongewapend beton, Type Forte Qube							g							
Ronde buis van staalvezel beton		r/g	r/g ¹⁾	r/g ¹⁾	r/g ¹⁾	r/g	r/g	r/g	r/g	r/g	r/g			
Ronde buis van staalvezel beton, Type Qube							g		g	g	g			

g = glijverbinding,
r = rolverbinding
1) kan ook als kamerdichting worden uitgevoerd

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K2550

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productielocatie
- Productiecode of productiedatum
- Materiaalsoort
- Sterkteklasse

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 9201 vastgelegde producteisen.

4 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Neem de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Onder afvalwater wordt verstaan: alle water waarvan de houder zich –met het oog op verwijdering daarvan– ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
- In geval van bedrijfsafvalwater dient overleg plaats te vinden tussen producent en opdrachtgever;
- In geval dat het toepassingsgebied niet het transport van afvalwater is, dient er overleg te worden gepleegd tussen producent en opdrachtgever;
- De maximale stationaire temperatuur van het water bedraagt 35°C;
- Indien plotselinge temperatuurfuctuaties kunnen optreden dient in overleg tussen producent en afnemer bepaald te worden of de buis geschikt is voor het bedoelde toepassingsgebied.

Ronde buizen van ongewapend en staalvezelbeton

5 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- Het merk en de wijze van merken juist is;
- De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Meegeleverde rubberringen voorzien zijn van het woordmerk KOMO®;
- De op de meegeleverde rubberringen vermelde diameter overeenkomt met de diameter van de buizen.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Martens beton b.v.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit productcertificaat en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.