



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat K21071-11



Uitgegeven 2023-08-10 Vervangt K21071/10  
Geldig tot Onbepaald d.d. 2015-01-01  
Pagina 1 of 2

## Duikerelementen van gewapend beton **Martens beton b.v.**

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9205 " Duikerelementen van gewapend beton"  
d.d. 10 februari 2023 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website [www.kiwa.com/nl](http://www.kiwa.com/nl).*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
2288 EA RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
[www.kiwa.com/nl](http://www.kiwa.com/nl)

**Certificaathouder**  
Martens beton b.v.  
Statendamweg 75  
4905 AD OOSTERHOUT NB  
Tel. 0162 422 900  
[www.martensgroep.eu](http://www.martensgroep.eu)

**Productielocatie**  
Martens beton b.v.  
Innovatiepark 15  
4906 AA OOSTERHOUT NB



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
• Periodieke controle

## Duikerelementen van gewapend beton

---

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de door Martens beton b.v. geproduceerde duikerelementen van gewapend beton voor toepassing in rechthoekige duikers voor voornamelijk het transport van (afval)water onder vrij verval.

De te verwachten belastingen bepalen de belastingklasse van het toe te passen duikerelement.

Voor andere toepassingsgebieden (bijvoorbeeld: luchtkokers, tunnels, schuilkelders en dergelijke) is aan de hand van de daarvoor geëigende berekening een keus te maken uit een belastingklasse, één en ander in overleg tussen afnemer en producent.

De duikerelementen worden geproduceerd op basis van door de afnemer goedgekeurde tekeningen, dan wel met de instemming van de afnemer door het bedrijf gewaarmerkte tekeningen en berekeningen.

### MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met:

- Het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer.  
De uitvoering van het merk is als volgt:



# K21071

- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Productiedatum of -codering;
- Diameter sparingsbuis.

Een productverpakking mag slechts één diameter van bevatten.

### PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 9205 vastgelegde producteisen.

De producent is met Kiwa overeengekomen, om na de eindcontrole van het product in de fabriek tot het moment en de plaats van aflevering te zorgen voor handhaving van de kwaliteit ervan.

### Verwerking

De producent zorgt ervoor dat alle voor de afnemer relevante documentatie, zoals verwerkings- en gebruiksrichtlijnen, productcertificaten, waarschuwingen en dergelijke, voor de afnemer beschikbaar is op het moment van aflevering.

De producent heeft zich tegenover Kiwa verplicht zorg te dragen voor de juiste inhoud van deze documentatie.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.com/nl](http://www.kiwa.com/nl).

Controleer bij aflevering van de onder "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Martens beton b.v.  
en zo nodig met:
  - Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.

In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.