


LIEBHERR LTM1060-2





LIEBHERR LTM1060-2

Teuben		Hefvermogens met 12 ton ballast									DIN/ISO
Vlucht in meters	Gieklenge in meters										
	10,9	14,5	18	21,6	25,2	28,8	32,4	35,9	39,5	42	
2,4	70										
2,5	60										
3,0	51	51	45								
3,5	46,5	46	42	37,5							
4,0	42,5	42	39	35							
4,5	38,5	38,5	36,5	33	27,8	24,5					
5,0	35,5	35	34	31	28,1	25					
6,0	30	29,8	29,4	27,2	25,1	22,5	19,8				
7,0	25,7	25,2	24,8	24,2	22,5	20,3	18,3	15,3			
8,0	21,9	21,7	21	20,2	19,7	18,5	17	14,3	11,8	10,1	
9,0		18,9	18,9	17,1	16,8	16,1	15,6	13,4	11,1	9,5	
10		16,1	16,2	14,7	14,5	14	13,9	12,6	10,5	9,1	
12		12,3	12,3	11,4	12,1	10,8	10,9	10,7	9,4	8,2	
14			9,6	10,2	9,5	9,2	8,8	8,7	8,5	7,5	
16				8,2	7,6	8,1	7,1	7,6	7,2	6,9	
18				6,8	6,6	6,8	6,2	6,4	6,1	6	
20					5,8	5,8	5,4	5,2	4,9	4,9	
22					4,9	4,8	4,6	4,4	4,1	4,1	
24						4,2	4	3,8	3,5	3,5	
26							3,5	3,3	3	3	
28							3,1	2,9	2,6	2,6	
30								2,5	2,2	2,2	
32								2,2	1,9	1,9	
34									1,6	1,6	
36									1,3	1,4	
38										1,1	

Teuben		Hefvermogens met 12 ton ballast									DIN/ISO	
Vlucht in meters	Jiblenkten											
	35,9m			+ 17m			+ 9,5m			42m		
	0°	+ 9,5m 20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8	9,20											
9	9,00											
10	8,50			4,20			6,00					
12	7,70	7,40		4,00			5,90	5,40		3,50		
14	7,00	6,70	6,00	3,80			5,40	5,10		3,30		
16	6,30	6,00	5,80	3,70	3,10		5,00	4,70	4,60	3,20		
18	5,60	5,50	5,60	3,60	2,90		4,60	4,40	4,40	3,10	2,80	
20	4,60	4,90	5,10	3,40	2,80	2,40	4,20	4,20	4,10	3,10	2,70	
22	4,20	4,10	4,40	3,30	2,70	2,40	3,90	3,80	3,90	3,00	2,60	2,30
24	3,70	3,80	3,90	3,20	2,60	2,30	3,30	3,50	3,70	2,90	2,50	2,30
26	3,20	3,40	3,50	3,00	2,60	2,30	2,80	3,00	3,20	2,70	2,50	2,20
28	2,80	2,90	3,00	2,80	2,50	2,20	2,40	2,60	2,80	2,50	2,40	2,20
30	2,40	2,50	2,60	2,60	2,50	2,20	2,00	2,20	2,30	2,20	2,40	2,20
32	2,10	2,20	2,30	2,20	2,40	2,20	1,70	1,90	2,00	1,90	2,20	2,20
34	1,80	1,90	2,00	1,90	2,20	2,20	1,40	1,60	1,70	1,60	1,90	2,10
36	1,50	1,60	1,70	1,70	1,90	2,10	1,20	1,30	1,40	1,30	1,60	1,80
38	1,30	1,40	1,40	1,50	1,60	1,80	1,00	1,10	1,10	1,10	1,40	1,50
40	1,10	1,10	1,10	1,30	1,40	1,50	0,80	0,90	0,90	0,90	1,10	1,30
42	0,90	0,90		1,10	1,20	1,30	0,60	0,70	0,70	0,70	0,90	1,10
44				0,90	1,00	1,10				0,60	0,80	0,90
46				0,70	0,80	0,80					0,60	0,70
48				0,60	0,70							





▲▲ Teuben

Teuben b.v.
 Rederijweg 18
 4906 CX Oosterhout, Nederland
 Tel: 0162 - 497 010
 Fax: 0162 - 422 918