



KEIM SILICAATTECHNIEK

ECOLOGISCH, ECONOMISCH, SOCIAAL



KEIM. DE ENIGE ECHTE.

AL GENERATIES LANG ONGEËVENAARDE
LEVENSDUUR EN KLEURENBRILJANTIE.

DE WENS VAN DE KONING

Niemand minder dan koning Lodewijk I van Beieren was de initiator voor het intensieve onderzoek van Adolf Wilhelm Keim (1851-1913), een geleerde pottenbakker en scheikundestudent uit München. De koning wilde dezelfde veelkleurige kalkfresco's als hij in Noord-Italië had gezien ook thuis hebben. Dit bleek problematisch door het veel koelere en vochtiger weer in Beieren.

WIE KWAM MET DE OPLOSSING?

Op basis van onderzoek van de grote dichter en gepassioneerde natuurwetenschapper Johann Wolfgang von Goethe probeerde KEIM op basis van de chemie van minerale pigmenten en bindmiddelen een antwoord te vinden op de vraag hoe je een verf maakt die er uitziet als kalk, maar net zo onverwoestbaar is als steen. Uiteindelijk slaagde de uitvinder er in om een bindmiddel te ontwikkelen op basis van vloeibaar kaliwaterglas en zo het baanbrekende principe bloot te leggen van verkiezeling; een onoplosbare chemische verbinding tussen verf en metselwerk. In 1878 ontving KEIM het keizerlijke patent voor zijn mineraalverven; de nieuwe maatstaf met betrekking tot duurzaamheid, kleurkracht en lichtreflectie. Door de juiste combinatie van vloeibaar kaliwaterglas en anorganische kleuropigmenten legde A.W. Keim de basis voor een bijzondere bedrijfsgeschiedenis.

TUSSEN TRADITIE EN INNOVATIE

In de spagaat tussen traditie en innovatie en met een diepe overtuiging ontwikkelt en produceert KEIMFARBEN tot op heden uitsluitend minerale producten en systemen. De mineraalverven van KEIM komen steeds weer terug in de architectuurgeschiedenis van de 20e en 21e eeuw: van historisme, Jugendstil en Bauhaus tot de spectaculaire deconstructivistische gebouwen van tegenwoordig. Ze brengen al generaties lang beroemde architecten, schilders en kunstenaars in vervoering en worden overal toegepast, waar qua architectuur en verf hoge eisen worden gesteld aan de esthetiek, gezondheid en bouwphysica.



DUURZAAMHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Lang voordat duurzaamheid een begrip werd, voelde Adolf Wilhelm Keim al een verplichting op dit gebied. Tot op de dag van vandaag wordt door de onderneming KEIM dit principe gehanteerd door innovatief gebruik van natuurlijke grondstoffen, door de creatie van regionale werkgelegenheid, waardering voor onze medewerkers te tonen en bewust met onze eindige hulpbronnen om te gaan.

Wij zien onszelf als pioniers op het gebied van minerale bescherming van gebouwen en laten ons leiden door kennis, ervaring en passie. Ons product- en dienstenaanbod gaat veel verder dan het verfproduct alleen: minerale mortels en spachtels, houtafwerking, producten voor betonherstel en -cosmetica, gevelisolatiesystemen voor binnen en buiten en natuursteenreparatie maken deel uit van onze productportfolio.

“Wij willen leven, werken, worstelen, strijden en voor onze medemens zorgen, voor ons nageslacht werken om het leven op aarde te verbeteren.”

A.W. Keim

Deze visie van de oprichter van ons bedrijf zijn wij al 140 jaar trouw. Vanuit het hoofdkantoor in Diedorf bij Augsburg en de productielocatie in Luckau in Brandenburg levert KEIM over de gehele wereld. En dat met groot succes!

KEIM WERKT AL 140 JAAR AAN DE DOORONTWIKKELING VAN MINERALE VERFPRODUCTEN:

De eerste generatie


KEIM Purkristal®

In 1878 ontwikkelde A.W. Keim de eerste, praktisch bruikbare silicaatverf. Deze bestaat uit een poedervormig component met minerale kleurpigmenten, vulstoffen plus een vloeibaar bindmiddel; kaliwaterglas.

De derde generatie

KEIM Soldalan®

In 2002 betekende de ontwikkeling van 'sol-silicaatverf' een revolutie op de gevelmarkt. De verf is gebaseerd op een compleet nieuw bindmiddelprincipe waardoor de verf op vrijwel alle gangbare ondergronden kan worden gebruikt.



De tweede generatie

KEIM Granital®

In 1962 kwam met KEIM Granital® de tweede generatie silicaatverven op de markt. De 1-component, gebruiksklare 'dispersiesilicaatverf' is eenvoudiger en veiliger in gebruik.

De vierde generatie

KEIM Lignosil®


Na jarenlange ontwikkeling en uitgebreide praktijktesten werd in 2013 KEIM Lignosil® op de markt gebracht; de eerste minerale verf ter wereld voor de bescherming van hout.



BETER MINERAAL

Wie een huis bouwt of renoveert, denkt en rekt tientallen jaren vooruit. Dat geldt ook voor de gevel die als beschermende, esthetische "schil" een belangrijke rol speelt voor het waardebehoud en de binnenruimtes. Mineraalverven zijn op verfg gebied al generaties lang de maatstaf en zijn nog steeds hoogactueel. Deze verf dankt de ongeëvenaarde levensduur aan het unieke hechtingsprincipe van verkiezeling. Hierbij worden verf en pleister onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit garandeert een maximale weersbestendigheid en waardebehoud; afbladderende verflagen zijn uitgesloten. Het spreekt voor zich dat ook mineraalverven niet immuun zijn tegen veroudering, maar dat uit zich als een patina die het karakter van een gebouw op positieve wijze benadrukt.

PRINCIPE VAN VERKIEZELING



Het geniale principe van verkiezeling. De mineraalverven van KEIM vormen geen film maar gaan een onlosmakelijke verbinding met de ondergrond aan.

OVERTUIGENDE VOORDELEN:

- Lange levensduur, maximale weersbestendigheid
- Esthetisch perfecte optiek
- Damp-open: gebalanceerde vochthuishouding
- Kleurstabiel: 20 jaar kleurgarantie
- Schoon, weinig neiging tot vervuiling
- Zuivere minerale, natuurlijke grondstoffen
- Veilig: niet brandbaar
- Economisch, langere renovatie-intervallen
- Ecologisch, gezond woonklimaat & duurzaam

DE KUNST VAN VERF MAKEN

De schoonheid van de verven van KEIM komt van binnenuit en straalt naar buiten. Er is ons als verfmakers veel aan gelegen om het fascinerende spectrum van de mineraalverven van KEIM te cultiveren en verder te ontwikkelen, waarbij wij rekening houden met tradities. Onze minerale verven en lazuren worden ook nu nog met de hand op basis van poederpigmenten gemengd in de KEIM kleuren alsook in klantspecifieke of speciale afwijkende kleuren. Wij begeleiden uw projecten individueel en per order tot de afronding ervan. Onze adviseurs ondersteunen u ter plaatse, bijvoorbeeld door de ondergrond te beoordelen of te helpen met kleuradvies of bemonstering voor het project. Vraag het ons, wij helpen u graag!

KEIM-SILICAATTECHNIEK PROFIJT & VOORDELEN



DUURZAAM

Een gevelverf moet ten minste 20 jaar meegaan – zowel optisch als functioneel. Voor mineraalverven van KEIM is dit geen grote uitdaging; ze gaan probleemloos twee keer zo lang mee. Verflagen van honderd jaar zijn geen uitzondering. De optimale combinatie van vloeibaar kaliumsilicaat als bindmiddel, minerale vulstoffen van natuurlijke oorsprong en anorganische kleurpigmenten garanderen een optimale weersbestendigheid en onovertroffen duurzaamheid.






DIFFUSIE-OPEN

Uit bouwphysisch oogpunt is een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, het belangrijkste criterium voor een gebalanceerde vochtthuishouding. De silicaatverven van KEIM zijn zeer goed waterdampdoorlatend. Dat betekent dat vocht in het gebouw probleemloos en snel naar buiten kan worden afgevoerd, waardoor verraderlijke vochttopbouw achter dichte verflagen wordt vermeden en schade op de lange termijn wordt tegengegaan. In combinatie met een geringe wateropname biedt dit een optimale bescherming tegen water- en vorstschade. Ook geven minerale oppervlakken niet af en dankzij hun alkaliteit en snelle opdroging zijn ze onaantrekkelijk voor algen en schimmels. In het kort: De mineraalverven van KEIM zijn bouwphysisch gezien ideaal!



Kleur | Wand



Vocht in het metselwerk kan ongehinderd naar buiten worden afgevoerd. Het metselwerk blijft droog en de verf blijft zitten.



ESTHETISCH

De kleuren uit het kleurenpalet van KEIM zijn tijdloos, goed te combineren en voegen zich harmonisch samen met de omgeving, zonder historiserend over te komen. Anorganische pigmenten kleuren het materiaal in. De kleur wordt als één kleurvlak: sprankelend en gegarandeerd uv-stabiel. Zo ontstaan veelzijdige en levendige kleureffecten die alle zintuigen prikkelen.



SCHONE GEVELS

De silicaatverven van KEIM blijven langdurig schoon. De combinatie van anorganische pigmenten en minerale bindmiddelen maken verfsplossingen mogelijk die een lange levensduur met langdurig schoon combineren. Silicaatverven zijn in tegenstelling tot traditionele organisch gebonden verven (zoals dispersie- of siliconenharsverven) antistatisch en niet thermoplastisch. Vuildeeltjes hechten daarom slecht aan het oppervlak en de gevel blijft lange tijd schoon en mooi!



ZUIVER MINERAAL


De "intrinsieke kwaliteiten" van een verf zijn bepalend, d.w.z. de samenstelling van bindmiddel, pigmenten, vulstoffen en additieven. De verven van KEIM hebben een volledig minerale basis. Het natuurlijke bindmiddel "waterglas" is een silicaat dat een chemische verbinding met minerale ondergronden aangaat, zoals steen, pleister en beton. Zo ontstaat een zeer duurzame verbinding die veel langer meegaat dan de zuiver oppervlakkige verkleving van traditionele dispersieverven. Minerale pigmenten worden uit mineralen gewonnen, zijn extreem kleurvast en verbleken niet. Als vulstof wordt meestal marmmermeel en kwarts gebruikt, waardoor de opgebrachte verf de benodigde laagdikte krijgt om de gevel tegen de weersinvloeden te beschermen.






VEILIG

Zelfs onder de vlam van een lastoorts ontbranden de silicaatverven van KEIM niet. Dat betekent bij brand: optimale veiligheid en geen giftige gassen. Dit is bevestigd in brandtesten in Duitsland en Groot-Brittannië. Het is niet voor niets dat in veel openbare gebouwen, zoals metrostations, tunnels, scholen en bioscopen alleen nog maar silicaatverven worden gebruikt. Veiligheid en gezondheid zijn namelijk onvervangbaar.



ECONOMISCH

Goedkoop is vaak duurkoop. Al bij de bouw is kwaliteit uiteindelijk onder de streep een betere en economischer oplossing. Mineraalverven van KEIM besparen op de lange termijn geld terwijl de onderhoudskosten minimaal blijven en de functie en uitstraling lange tijd zijn gewaarborgd.



KEIM SILICAATVERF

- Nieuwe verflaag: 2 of 3 lagen
- Herschilderbeurt: 1 laag
- Technische levensduur verfsysteem: tussen 30 en 40 jaar
- Gemiddelde onderhoudscyclus: 12 – 15 jaar

DISPERSIEVERF

- Nieuwe verflaag: 2 of 3 lagen
- Herschilderbeurt: 1 laag
- Renoveren: Alle verflagen verwijderen en starten met nieuwe verflaag
- Gemiddelde onderhoudscyclus: 6 – 8 jaar



WIJ ZIJN PARTNER

Ons doel is niet alleen om hoogwaardige en bewezen producten aan te bieden, maar ook om uitstekende service en diensten aan te bieden die onze partners veiligheid en echte voordelen in de bouw bieden.

Schilder: KEIM biedt u reeds in de planningsfase competente en uitgebreide ondersteuning. Bij technische problemen in-situ of als een aanbrenng, advies nodig is, helpen onze KEIM adviseurs u snel en probleemloos verder.

Monumentenzorg: KEIM is een expert en betrouwbare partner op het gebied van restauratie, dankzij de 140 jaar ervaring in het beschermen van waardevol cultureel erfgoed.

Architecten: Onze adviseurs nemen de tijd voor uw afzonderlijke projecten en zoeken samen met u op basis van hun professionele kennis en ons uitgebreide productportefeuille naar technisch en esthetisch optimale oplossingen. Referenties van bekende bureaus als Zaha Hadid Architects, Office for Metropolitan Architecture (OMA) of Foster Partners spreken voor zich.

Woningbouw: KEIM biedt uitgebreide en betrouwbare ondersteuning – verfproducten met een lange levensduur en een competent advies voor uitstekende resultaten met meerwaarde.

Particulieren: Door de selectie van geschikte materialen en de juiste verwerking ervan, zorgen wij samen voor het optimale resultaat voor uw woning!

KEIM raadt aan om gekwalificeerde schildersbedrijven in te schakelen voor de vormgeving en de bescherming van uw gevel en voor gezond wonen.



“Kwaliteit, verantwoordelijkheid en service zijn voor ons niet alleen woorden, maar een bedrijfsfilosofie die door ons wordt geleefd.”



KEIM SERVICE EN SUPPORT – SAMEN ZIJN WIJ SUCCESVOL

Om een project succesvol af te sluiten, ontkomt u vaak niet aan het nodige voorwerk. Wij ondersteunen u in dat geval niet alleen met onze minerale producten, maar ook met ons uitgebreide serviceaanbod.

ONDERZOEKEN VAN ONDERGRONDEN

- Analyseren van mortels
- Bepalen van de stevigheid
- Zoeken van verborgen gebreken, zoals schadelijke zouten

VERFADVIES

- Verfanalyse
- Kleurselectie
- Kleurmonsters
- Creatief advies

PROFESSIONEEL TEAM VOOR GEVEL

- Aparte prestatiebeschrijvingen
- Bouwphysische berekeningen
- Specialisten voor bouwbegeleiding
- Verwerkertrainingen

SPECIALE DIAGNOSE VAN BETONNEN OBJECTEN

- Testen van sterkte beton
- Bepalen van de betondekking
- Meten van de carbonatatie diepte
- Complete renovatievoorstellen

LABORATORIUMANALYSES, GOEDKEURINGEN EN ACTIEPLANNEN

- Voor renovatiemaatregelen conform de betreffende ondergrond
- Uitwerken van uw bestekomschrijvingen
- Controleren van de applicatie op de bouwplaats
- Samenwerking met externe, onafhankelijke instituten, deskundigen en specialisten

MARKETINGONDERSTEUNING

- Uitgebreide productinformatie
- Verwerkingsvoorschriften
- On- en offline marketingtools

VERVOLGTRAININGEN IN DE KEIM ACADEMIE

- Seminars voor deskundigen, workshops, informatiedagen
- Vakkundige presentaties
- Ruimtes met moderne mediatechnieken
- Praktijkgericht onderwijs

**“Bij de omgang met
waardevolle bouwprojecten
is het belangrijk te worden
bijgestaan door een
betrouwbare partner als
KEIM.”**

Ralph Spies, gedipl. restaurateur

Ga voor meer informatie over uw lokale
KEIM contactpersoon naar www.keim.com



GEVELVERVEN

De gevelverven van KEIM voldoen aan de allerhoogste maatstaven.

- Ongeëvenaarde levensduur
- Optimale dampdoorlaatbaarheid
- Ideale vochtuishouding
- Langdurig schone gevels
- Kleurconstant, lichtecht en uv-stabiel
- Mineraal matte oppervlakken
- Vele creatieve mogelijkheden
- Economisch
- Ecologisch onbedenklijk

ZUIVERE SILICAATVERVEN

Silicaatverven met één of twee componenten die decennia lang meegaan

DISPERSIESILICAATVERVEN

Voor alle minerale ondergronden

SOL-SILICAATVERVEN

Voor organische, minerale en gemengde ondergronden

SPECIALE AFWERKINGSLAGEN

Voor asbest- en vezelcementplaten

BINNENVERVEN

De binnenverven van KEIM hebben eersteklas bouwbiologische eigenschappen.

- Zeer dampdiffusie open
- Vrij van emissies, oplosmiddelen en weekmakers
- Geen conserveringsmiddelen
- Hypoallergeen
- Zonder stoffen die fogging veroorzaken
- Onbrandbaar
- Schimmelwerend
- Onafhankelijke goedkeuringen

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 1

Producten uit de Premium-klasse

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 2

Voor zeer gevoelige gebieden

SILICAATVERVEN SCHROBKLASSE 3

Voor een breed toepassingsgebied

LES COULEURS LE CORBUSIER

Het kleurenpalet van Le Corbusier, vertaald naar kleurrecepturen van hoogste kwaliteit

SCHIMMELBESCHERMING

Voor de preventie van schimmel

BETONSYSTEMEN

De betonsystemen van KEIM beschermen effectief en bewaren de optiek en eigenschappen van het beton.

- Aangepaste oppervlaktebeschermings-systemen (bescherming tegen water en CO₂)
- Betonreparatie
- Economisch en duurzaam
- Unieke vormgevingsmogelijkheden
- Milieuvriendelijk
- Matte mineraaloppervlakken
- Met alle noodzakelijke certificering

AFWERKINGSLAGEN VOOR BETON

Minerale oplossing met betonkarakter voor renovatie, bescherming en vormgeving

MORTELS & SPACHTELS

Mortels en spachtels voor renovatie

IMPREGNERINGEN

Voor de hydrofobering van minerale bouwstoffen, vooral beton

De op pagina 11 tot 13 getoonde producten zijn deels niet internationaal verkrijgbaar. Neem bij vragen contact op met onze buitenlandse vestigingen.



HOUTAFWERKING

De geslaagde transfer van het succesvolle silicaatverfmodel op hout. Bevestigd door toekenning van het Europese patent voor systemen en producten.

- Zeer goede bescherming tegen vocht
- UV-stabiel en absoluut lichtecht
- Extreem weersbestendig
- Ongeëvenaarde lange levensduur
- Fluweel matte optiek van het oppervlak
- Eenvoudig te renoveren
- Getest volgens DIN EN 927
- Extern gecontroleerd door Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) in Braunschweig

HOUTVERVEN VOOR BUITEN

Dekkende silicaatverf voor houten bouwdelen buiten

VERGRIJZINGSLAZUUR VOOR HOUT

Vergrijzende silicaatlazuur voor houten bouwdelen buiten

HOUTLAZUUR VOOR BINNEN

Dekkende houtverf of -lazuur voor binnen

GEVELISOLATIESYSTEMEN

Met gevelisolatiesystemen van KEIM bespaart u energie, beschermt u bestaande bouwprojecten, zorgt u voor een aangenaam en gezond woonklimaat en verhoogt u de waarde van uw woning.

- Systemen met isolatieplaten van mineraalwol en EPS en minerale isolatieplaten
- Perimeter- en sokkelisolatieplaten
- Minerale pleisters en verven met extreem lange levensduur voor schone en kleurstabiele gevels
- Optimale vochtthuishouding voor niet-giftige preventie van algen
- Technische goedkeuringen en certificering garanderen maximale veiligheid
- Toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

GEVELISOLATIE

Isolatiesystemen met op elkaar afgestemde mortels en verven: schoon, duurzaam en effectief

BINNENISOLATIE

Schimmelbescherming, functionele binnenisolatie- en klimaatsysteem voor aangenaam wonen

OPPERVLAKTEVORMGEVING

Hoogwaardige edelpleisters en verven om uw creatieve ideeën mee te verwezenlijken

ACCESSOIRES, PROFIELEN & TOEBEHOREN

MORTELS & SPACHTELS

Edele structuren en oppervlakken door minerale mortels en spachtels voor elk toepassingsgebied.

- Milieuvriendelijk
- Economisch
- Diffusie-open
- Verhoogd weersbestendig

TOPLAAG

Silicaat- en mineraalpleisters voor binnen en buiten

GRONDMORTELS

Voor poreuze bakstenen of moeilijke wanden

HECHT- & RENOVATIEPLEISTERS

Voor minerale of organische ondergronden, loslatend pleisterwerk, structuurverschillen of krassen

SANERING & VOCHTREGULATIE

Voor de vochtregulatie en voor door zouten beschadigd metselwerk

SPACHTELS

Voor machinale of handmatige verwerking



KALKSYSTEMEN

Kalk beleeft momenteel een wedergeboorte in de moderne bouw en bij de authentieke renovatie van monumenten.

- Milieuvriendelijk
- Economisch
- Zeer diffusie-open
- Duurzaam
- Onbrandbaar
- Ecologisch verantwoord

KALKVERVEN

Kalkgebonden verven voor in de woonkamer of op de gevel

MORTELS & SPACHTELS

Kalkpleisters zorgen voor een gezond woonklimaat en geven de muren een natuurlijke elegantie. Geschikt voor binnen en buiten



NATUURSTEENSYSTEMEN

KEIM Natuursteensystemen zijn bedoeld als steenvervanging, steenversteving, hydrofoberende impregnering, of beschermende afwerking.


- Aangepaste renovatie, dankzij specifieke systeemcomponenten
- Actieve bescherming tegen zuren en vocht
- Breed toepassingsgebied
- Allerlei vormgevingsmogelijkheden

NATUURSTEENLAZUUR

Voor lazurende kleuring of bijkleuren van renovatieplekken

RESTAURATIEMORTEL

Voor reparatie van natuursteen, vernieuwen van voegen en gietmateriaal voor afdrukken



CREATIEF VORMGEVEN

Kunst- en decorverven, lazuren, silicaatkrijten en producten voor creatieve stuccotechnieken van KEIM.

- Gegarandeerd lichtecht en UV-stabiel
- Kleurglans
- Diffusie-open
- Verhoogd weersbestendig

KUNSTVERVEN

Expressieve schilderkleuren

DECORVERVEN

Individuele vormgevingen en minerale helderheid door fijn verpoeder

LAZUREN

Decoratieve lazurlagen en afwerking van traditionele deklagen



“Het succesverhaal van KEIM begint bij de productie. Hier worden kwaliteit, efficiëntie en maximale duurzaamheid gegarandeerd.”

REGIONAAL ZAKENDOEN MET EEN GLOBALE AANPAK

De mineraalverven van KEIM hebben hun kwaliteiten in alle klimaatzones ter wereld bewezen. Ze worden echter gewoon geproduceerd en ontwikkeld in Duitsland; hoofdvestiging Diedorf en een nevenvestiging in Luckau. En daar zijn goede redenen voor: de wortels van het bedrijf liggen namelijk in Duitsland; hier worden traditie en innovatie gecombineerd. Bovendien wonen hier de gekwalificeerde en gemotiveerde vakmensen. Zonder hun kennis zou een bedrijf als KEIM niet wereldwijd toonaangevend kunnen zijn op het gebied van silicaatverven. Deze concentratie van competenties leidt tot een waardevol synergie-effect dat de kwaliteit bevordert. Nog een voordeel: de kortere toeleveringsketen van grondstoffen verbetert de milieubalans en duurzaamheid van onze producten.



ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Wij werken continu aan de optimalisatie van onze producten en doorontwikkeling van silicaatbescherming van gebouwen. Alle relevante ontwikkelingen en innovaties op dit gebied zijn afkomstig uit het R&D-laboratorium van KEIM. De nauwe samenwerking met gerenommeerde vakinstellingen en onderzoekslaboratoria op verfg gebied spreekt voor ons voor zich, net als regelmatige deelname aan allerlei onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. Zo blijft onze unieke voorsprong qua knowhow behouden en wordt deze uitgebreid.

KEIM WERELDWIJD

HOOGSTE KWALITEIT OVER DE HELE WERELD.

Productielocatie in Duitsland, dochterondernemingen in Europa en de VS, verkooppartners over de hele wereld: KEIM is overal aanwezig om u de best mogelijke service te kunnen bieden.

MOEDERBEDRIJF KEIM

KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/86420 Diedorf/Tel. +49 (0)821 4802-0/Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/15926 Luckau/Tel. +49 (0)35456 676-0/Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de

DOCHTERBEDRIJVEN KEIM

KEIMFARBEN ges.m.b.h.

Pebering-Straß 16/A-5301 Eugendorf/
Tel. +43 6225 8511 0/Fax +43 6225 8511 99
www.keim.com/office@keimfarben.at

KEIMFARBEN AG

Wiesgasse 1/CH-9444 Diepoldsau/
Tel. +41 71 737 70 10/Fax +41 71 737 70 19
www.keim.com/info@keim.ch

KEIMFARBEN s.r.o.

Vídenská 119/CZ-619 00 Brno/
Tel. +420 511 181 222/Fax +420 511 181 229
www.keim.com/barvy@keim.cz

KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6/DK-2640 Hedehusene/
Tel. +45 46 56 46 44/Fax +45 46 56 42 04
www.keim.com/kundeservice@keim.dk

KEIM ECOPAINT IBÉRICA, S.L.

Octavio Lacante, 55/ES-08100 Mollet del Vallès (Barcelona)/Tel. +34 932 192 319/
Fax +34 932 191 455
www.keim.com/info@keim.es

KEIM FRANCE SAS

ZAC Les Portes du Dauphiné/55 Chemin de Mûre/F-69780 Saint-Pierre de Chandieu/
Tel. +33 472 090 509/Fax +33 478 401 621
www.keim.com/info@keim.fr

KEIMFARBEN Colori Minerali s.r.l.

Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)/
Tel. +39 0472 410 158/Fax +39 0472 412 570
www.keim.com/info@keim.it

KEIM NEDERLAND BV

Dukdalfweg 26/NL-1332 BM Almere/
Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.com/info@keim.nl

KEIM FARBY MINERALne Sp z o.o.

ul. Fabryczna 20 c/PL-53-609 Wrocław/
Tel. +48 71 750 00 51/+48 71 750 00 52/
Fax +48 71 750 00 53
www.keim.com/info.keim@keim.pl

KEIM MINERAL PAINTS LTD.

Santok Building/Deer Park Way, Donnington Wood/GB-Telford, Shropshire TF2 7NA/
Tel. +44 1952 231 250/Fax +44 1952 231 251
www.keim.com/sales@keimpaints.co.uk

KEIM MINERAL COATINGS of America, Inc.

10615 Texland Blvd #600/US-Charlotte, North Carolina 28273
Toll free +1 866 906 5346/
Tel. +1 704 588 4811/Fax +1 704 588 4991
www.keim.com/keim-info@keim.com

Wit-Rusland, Griekenland, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Rusland, Roemenië, Slovenië, Oekraïne, Cyprus

Chili, Curaçao

Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika

Bahrein, China, India, Indonesië, Israël, Japan, Katar, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten

Australië, Nieuw-Zeeland



KEIM NEDERLAND BV

Dukdalfweg 26 / 1332 BM Almere / Nederland

Postbus 1062 / 1300 BB Almere / Tel: +31 (0)36 - 532 06 20

www.keim.com / info@keim.nl

KEIM. COLOURS FOR EVER.